

HiFog Accu2 Vernebler



Artikelnummer
Hifog Accu2

Abmessungen
B 27cm x H 23,5 cm

Gewicht
1174 g

Akkuleistung
Lithiumionen
14,4 V – 2,2 Ah

Druck
maximum 7 bar

Einstellungen
von 0,85 l / min
bis 1,7 l / min,
je nach Sprühkopf

Ladedauer Akku
1 Stunde

Non Stop Gebrauch
ca. 2 Stunden

Strahlweite
bis zu 10 m

Zubehör inklusive
Ladegerät, 2. Akku,
Lanze, 3 Sprühköpfe,
9 m Saugschlauch,
Transportkoffer

Mobiler, kabelloser, elektrischer Sprüh-Vernebler mit Akkutechnik. Autonomer Einsatz durch aufladbare Lithiumionen Batterien, mit einer Stärke von 14,4 V – 2,2 Ah. Spritzen, sprühen oder auch fein vernebeln, die 3 Sprühköpfe machen es möglich!

Vorteile auf einen Blick

- mobil und autonom:
kein Kabel, keine Wasserzufuhr,
kein Luftdruck
- Lithiumionen Akku:
aufladbar, bis 2 Stunden Laufzeit
- universal einsetzbar
3 Sprühköpfe:
spritzen, sprühen, vernebeln

Art.-Nr. HiFog Akku2

Preis: 345,00 €
(netto zzgl. MwSt.)



Teleskopverlängerungslanze

CE Vorschriften

Der HiFog Accu2 entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, Richtlinie Elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/EG-EN55014-1/A1, 2009-EN55014-2/A2, 2008-EN61000-3-2/A2, 2009-EN61000-3-3:2008. Das Gerät ist mit einer CE Kennzeichnung versehen, den o.g. Richtlinien entsprechend.

Inhalt des Koffers




- 1 Ref.566.501.001 Pistole
- 2 Ref. 566.501.002 Lithiumionenakku 14,4 V - 2,2 Ah
- 3 Ref. 566.501.003 Spezielles Ladegerät von 220 V
- 4 Ref. 566.501.004 Ansaugrohr mit Filterpatrone aus Messing / Ventil auf das Gerät montiert
- 5 Ref. 566.501.005 9 m Verlängerungsrohr aus PVC \varnothing 6/8 mm (um Reiniger aus großen Fässern anzusaugen)
- 6 Ref. 566.501.006 V4 Kolben aus Messing
- 7 Ref. 566.501.007 Teleskopverlängerungslanze von 1 m aus PVC
- 8 Ref. 566.501.008 Karabinerhaken, um das Gerät zu sichern
- 9 Ref. 566.501.009 Nebelsprühkopf
- 10 Ref. 566.501.010 Flachstrahlsprühkopf
- 11 Ref. 566.501.011 Vollstrahlsprühkopf

HiFog Accu2

Vernebler

Beschreibung des HiFog Accu2 Verneblers



Lanze und Sprühköpfe

Beim HiFog Accu2 wird eine Teleskopverlängerungslanze von 2 x 47 cm mit drei verschiedenen Sprühköpfen geliefert.


Die Sprühköpfe können sowohl an unserer Lanze als auch direkt an der Pistole befestigt werden.



Ref. 566.501.007 Teleskopverlängerungslanze

Mitgelieferte Sprühköpfe

- 1 Ref. 566.501.009 Nebelsprühkopf
- 2 Ref. 566.501.010 Flachstrahlsprühkopf
- 3 Ref. 566.501.011 Vollstrahlsprühkopf



HiFog Accu2

Vernebler

Welchen Behälter benutzt man für die Chemikalien?



a. Große Oberflächen

Um den Reiniger aus einem großen Behälter (Kamister, Gießkanne, Eimer usw.) ansaugen zu können, soll das Verlängerungsrohr aus PVC von 9 m an die Filterpatrone aus Messing angeschlossen werden, und danach soll das andere Ende (mit dem Kolben aus Messing) in den Behälter getaucht werden.

b. Ungerade Oberflächen

Stecken Sie die Filterpatrone in einen Behälter, den Sie auf dem Rücken tragen können (Rückensprüngerät, Rucksack usw.) und arbeiten Sie frei mit dem HiFog Accu2 Vernebler. Sie können die Filterpatrone auch in einen Kanister von 5 Liter, den Sie in der anderen Hand tragen, tauchen.

Einsatzgebiete

GRÜNE RÄUME : antiparasitäres Pulver, biologische Pflanzenschutzmittel (Pflanzen, Blumenbeete, Hecken, Bäume, Obstgärten), Flüssigdünnung, Insektizide, Fungizide usw.

WOHNUNGEN : mechanische Entlüftungssysteme, Klimaanlage außen, unter Fenstern, Gartenmöbel, Luftklappen usw.

LANDWIRTSCHAFT UND WEINBAU : Reinigung von Material, Wasserbehältern, Vorrattanken, Fässern, Kornkammern, Desinfektion von Pferdeställen, Geflügelställen, Bekämpfung von Epidemien usw.

HYGIENE (in Einrichtungen) und LEBENSMITTELINDUSTRIE : Desinfektion und Reinigung von Küchen, Luftklappen, Wänden und Böden, Sanitäräumen, Abfallsammelräumen usw.

KRANKENHÄUSER : Gemeinschaftsräume (sehen Sie auch hier unten)

BAUGEWERBE : Entmoosung von Dächern, industrielle Behandlung von Gerüsten, Fassaden, Auftragen von Holzbeizen (auf Grundlage von Wasser), Reinigung von Pergolen, Veranden, Terrassen usw.

VIEHZUCHT : Desinfektion von Ställen, Impfung/ Erfrischung von Tieren, Reinigung von Hufen, Ställen, Pflege des Gebisses von Equiden usw.

SCHWIMMBÄDER / CAMPING : Gänge, Fliesen, Garderoben, Duschen, Desinfektionsmatten, Wellnessräume, Wohnmobile usw.

BAU- / REINIGUNGSINDUSTRIE : Verneblung von Entschalungsöl, Produkten fürs Aufweichen von Tapete, Auftragen von korrosionsverhütender Schutzschicht, Beschichtungen, industrielle Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen usw.